

# Configuración tryton

## Instalación

trytond es el servidor principal

Instalar:

instalar virtualenv wrapper

mkvirtualenv

con pip instalar:

- werkzeug
- python-sql
- wrapt
- python-dateutil
- psycopg2
- lxml
- polib
- genshi
- relatorio
- ldap3
- python-stdnum
- simpleeval
- stripe (requests,urlib3,idna,chardet,certifi)
- cached\_property
- zeep (appdirs,requests\_toolbelt,pytz,isodate)
- pypdf2
  
- python-werkzeug
- python-sql
- python-wrapt
- python-polib
- python-genshi
- python-relatorio
- python-psycopg2

opcional

- python-ldap
- python-webdav
- -vobject
- -stdnum
- -cached-property

crear el usuario y la base de datos

crear el .conf

ejecutar: para crear la base de datos

```
./trytond-admin -c tryton.conf -d pruebas --all
```

```
./trytond -c tryton.conf -v
```

usuario admin y contraseña la que se puso al configurar

instalar modulos en

trytond/modules

eliminar el prefijo trydond- y el sufijo -XX.XX de la version

para actualizar modulos

```
./trytond-admin -c tryton.conf -d pruebas -all
```

## Configuración

Cliente

Modulos

Ventas para activar ventas se requiere: \*

- account
- account\_invoice
- account\_invoice\_stock
- account\_product
- company
- country
- currency
- party
- product
- sale
- stock

[Localización México](#)

From:

<http://wiki.nullbit.dev/> - **E3 Consultores**

Permanent link:

[http://wiki.nullbit.dev/doku.php?id=config\\_tryton&rev=1507824278](http://wiki.nullbit.dev/doku.php?id=config_tryton&rev=1507824278)

Last update: **2021/04/04 11:18**

